



# Prostatakrebs-Früherkennung durch PSA-Test und Tastuntersuchung der Prostata

Zahlen für Männer ab 50 Jahren, die etwa 11 Jahre an der Prostatakrebs-Früherkennung teilgenommen oder nicht teilgenommen haben.

## 1.000 Männer ohne Früherkennung



## 1.000 Männer mit Früherkennung



●	Wie viele Männer starben an Prostatakrebs?	7	7
●	Wie viele Männer starben insgesamt?	210	210
●	Wie viele Männer ohne Prostatakrebs erhielten fälschlicherweise ein positives Ergebnis und hatten eine Gewebeentnahme (Biopsie)?	-	160
●	Bei wie vielen Männern wurde nicht fortschreitender Prostatakrebs unnötig diagnostiziert und behandelt*?	-	20
●	Übrige Männer		

\*Z.B. operative Entfernung der Prostata (Prostatektomie) oder Strahlentherapie, die zu Inkontinenz oder Impotenz führen können.

**Quelle:** Ilic et al. *Cochrane Database Syst Rev* 2013(1):CD004876.

Letzte Aktualisierung: November 2017

[www.harding-center.mpg.de/de/faktenboxen](http://www.harding-center.mpg.de/de/faktenboxen)